

Анализ распространенности подростковых суицидов в Иркутской области (1991 – 2018 гг.)


Ворсина Ольга Петровна – д.м.н., доцент
кафедры психиатрии и наркологии ИГМАПО –
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО, заместитель
главного врача ИОПНД (Иркутск, т.89501118590)

17 съезд психиатров России
Санкт-Петербург, 15-18 мая 2021г.


Цель исследования: изучение распространенности
завершенных подростковых суцидов в Иркутской
области за 1991 – 2018гг.

Материалы и методы: были проанализированы
материалы информационных систем о частоте
суицидальных действий лиц подросткового возраста
(данные Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Иркутской
области (Иркутскстат), Медицинского информационно-
аналитического центра (МИАЦ) Министерства
здравоохранения Иркутской области.


Динамика частоты законченных суицидов подростков Иркутской области (на 100 тысяч населения)



Динамика законченных суицидов подростков Иркутской области в зависимости от пола (на 100 тысяч населения)



Распространенность городских и сельских суицидов подростков Иркутской области (на 100 тысяч населения)



Результаты:

1. За период 1991-2018гг. количество завершенных подростковых суицидов в Иркутской области снизился в 1,5 раза - с 25,8 на 100 тыс. до 17,7 на 100 тыс. населения, но уровень подростковых суицидов остается высоким и в 2018г. превысил российский показатель 2,2 раза (РФ – 7,9 на 100 тыс. населения).
2. Соотношение суицидов подростков мужского и женского пола колебалось от 2,4:1 до 5,9:1 и менялось за счет изменения уровня суицидов юношей.
3. Завершенные суициды юношей за 1991-2018гг снизились в 1,6 раза, но данный показатель остается высоким (26,8 на 100 тыс. населения в 2018г.) и превышает российский показатель в 2,4 раза (11,0 на 100 тыс. населения).
4. Частота завершенных суицидов девушек снизилась за 1991-2018гг с 22,7 на 100 тыс. населения (2011) до 8,2 на 100 тыс. населения (2018), достигнув уровня 1991г., превысила российский показатель в 1,8 раза (РФ – 4,5 на 100 тыс. населения).
5. Количество суицидов сельских подростков за 1991 - 2018гг. увеличилось в 2,5 раза. В 2018г. сельские подростковые суициды (46,3 на 100 тыс. населения) превысили российский показатель в 2,9 раза (РФ - 15,9 на 100 тыс. населения).
6. Количество суицидов городских подростков за 1991 - 2018гг. уменьшилось в 3,3 раза. В 2018г. показатель городских подростковых суицидов (8,3 на 100 тыс. населения) превысил российский показатель в 1,5 раза (5,5 на 100 тыс. населения).

Выводы:

1. Суицидальная активность подросткового населения Иркутской области остается высокой, в основном за счет лиц мужского пола.
2. Полученные результаты необходимо учитывать при создании дифференцированных подходов к суицидологической помощи подростковому населению Иркутской области.