



Проблемы лечения больных с коморбидными психическими и аддиктивными расстройствами

Рыбакова К.В.

руководитель отделения терапии стационарных больных с аддиктивными расстройствами, д.м.н.

ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева

Рыбакова К.В.

+7-921-338-4288

ksenia@med122.com

Определение понятия «коморбидные расстройства»

- Двойной диагноз - сосуществование у одного индивидуума зависимости от психоактивного вещества и другого самостоятельного психического расстройства (ВОЗ, 2010)
- В области психического здоровья, психиатрии и наркологии используется термин «коморбидные расстройства»

Распространенность коморбидных расстройств



Пациенты с 1 диагнозом vs. Пациенты с 2 диагнозами

- Пациенты с двойным диагнозом испытывают более тяжелые медицинские, социальные и адаптационные проблемы, так как риск рецидива существует для обоих, имеющихся у пациента заболеваний
- Пациенты с двойным диагнозом требуют более длительного лечения и индивидуального подбора фармакотерапии

Проблемы терапии пациентов с двойным диагнозом

1. Отсутствие целостного подхода
2. Сложность проведения фармакотерапии
3. Сложность проведения психотерапии
4. Сложность проведения интегрированных программ

Пути преодоления проблем

1. Подготовка специалистов
2. Проведение клинических исследований препаратов у пациентов с двойным диагнозом
3. Создание специализированных интегративных программ для данной категории больных