

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИАЦЕРЕИН

ПРЕПАРАТ ВЫБОРА КАТЕГОРИИ SYSADOA
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРИТА У ПАЦИЕНТОВ
С НАЛИЧИЕМ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



АРТРОДАРИН®

АРТРОДАРИН (ЛСР-005403/08 от 14.07.2008) – торговая марка, под которой препарат ARTRODAR зарегистрирован исключительно в РФ

- ➊ Прямой и патогенетический механизм действия – блокировка синтеза основного провоспалительного цитокина Интерлейкин-1 (ИЛ-1)
- ➋ Отнесен к препаратам базовой терапии остеоартрита (ESCEO, 2019) ^{1,2}
- ➌ Обладает «золотым» уровнем доказательности лечебного эффекта ³⁻⁷
- ➍ Незаменим при наличии сахарного диабета II типа – снижает уровень глюкозы в крови натощак ^{8,9}
- ➎ Снижает содержание уратов в крови ¹⁰, сокращает число и силу приступов при труднолечимой подагре ¹¹
- ➏ Прием при сопутствующем ожирении приводит к уменьшению массы тела ¹²

1. VERONESE N. OSTEOPOROSIS INT. 2019;30(Suppl 1):71
2. ЛИЛА А.М. и соавт. СОВРЕМЕННАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ. 2019;13(4):143–147
3. DOUGADOS M ET AL. ARTHRITIS RHEUM. 2001; 44 (11) : 2539-2547
4. FEDELIX TSA ET AL. COCHRANE DATABASE SYST REV 2006; 1 : 1-59
5. LOUTHRENOO W, NILGANUWONG L ET AL. OSTEOARTHRITIS CARTILAGE. 2007;15 (6): 605-14
6. ZHANG W ET AL. OSTEOARTHRITIS CARTILAGE. 2010; 18: 476-499

7. PAVELKA K, BRUYERE O, COOPER C ET AL. DRUGS AGING. 2016; 33 (2): 75-85.
8. TOBAR N ET AL. ENDOCRINOLOGY. 2011; Vol. 152 (11) : 4080-4093.
9. RAMOS-ZAVALA MG ET AL. DIABETES CARE. 2011, Vol. 34: 1591-1594
10. CHEN YC SR. ET AL. ARTHRITIS RHEUMATOL. 2017; 69 (SUPPL 10)
11. YU YK ET AL. AM J THER. 2017; 24 : 290-297
12. JOO N.S ET AL. YONSEI MED J. 2011. Vol. 52 (2): 242-248

